

COMUNE DI ANCONA

COPIA



CONSORZIO "LA FAVORITA"  
CONSORZIO "AMICI DI PONTELUNGO"

Consorzio "LA FAVORITA"  
Viale della Vittoria,  
64100 ANCONA

CONSORZIO "AMICI"  
DI PONTELUNGO  
Corso Amendola n. 51  
60100 ANCONA

ZTO 18

APL 19

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE

Tavola	<p>RELAZIONE TECNICA ALIMENTAZIONE IDRICA ADEGUATA ALLE CONTRODEDUZIONI</p>	<p>Data Luglio 2005</p>
SE 6		<p>Scala</p>

Progetto originale:

Variante:

Gennaio 2007

Dott. Ing. Paolo Beer Viale della Vittoria 7 Ancona

Collaboratori: Dott. Arch. Gabriella Pallotta  
Dott. Ing. Daniele Jannacchino  
Dott. Ing. Tommaso Mancini  
Geom. Giovanni Bartoli

Relazione botanica e Piano del Verde: Dott. Maurizio Bianchelli

**Dott. Ing. Paolo BEER**  
Ordine Ingegneri Prov. di Ancona n. 235  
**COMUNE DI ANCONA**  
**PROTOCOLLO GENERALE**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
20 FEB 2007  
Prot. Gen. N. 17171

Dott. Ing. Ignazio Ezio Callari Via Tiziano 39 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Raffaella Barone  
Dott. Arch. Pierpaolo Mattioni

Rilievo planoaltimetrico: Geom. Sandro Tittarelli

Impianto illuminazione pubblica: Per.Ind. Luca Rocchetti

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA  
Dott. Ing. Ignazio Ezio CALLARI  
A 801  
Ingegnere Civile e Ambientale,  
Industriale e dell'Informazione

Studio Tecnico Dott. Arch. Ing. Alberto Sandroni Via Rodi 3 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Enrico Sparapani

Dott. Arch. Antonio Vichi

**Dott. Ing. Alberto SANDRONI**  
Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 192

Studio Tecnico Associato Belvederesi Corso Amendola 51 Ancona

Collaboratori: Dott. Ing. Paolo Belvederesi

**Dott. Ing. Eugenio BELVEDERESI**  
Ordine degli Ingegneri Prov. Ancona n. 178

**COMUNE DI ANCONA**  
**CONSORZIO “LA FAVORITA”**  
**CONSORZIO “AMICI DI PONTELUNGO”**  
**ZTO 18 APL 19**  
**PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE**

---

**RELAZIONE TECNICA ALIMENTAZIONE IDRICA**

Si prevede la realizzazione di una prima rete allacciata a quella attuale della Baraccola, che alimenterà le abitazioni poste fino alla quota 102,00 m s.l.m.

Poiché tale rete non risulta sufficiente a garantire l'alimentazione della parte “alta” della lottizzazione, tutte le abitazioni poste sopra alla quota suddetta, saranno alimentate dalla rete di Candia opportunamente potenziata, attraverso la parziale realizzazione di una condotta di presa al serbatoio del Ghettaello.

La nuova rete sarà realizzata con tubazioni in PVC di diametro variabile, dotata delle opportune valvole e, dove previsto, degli scarichi in fognatura necessari all'eventuale svuotamento della tubazione. La tubazione sarà posata secondo quanto prescritto dall'ente gestore del servizio idrico.

In fede

Dott. Ing. Paolo BEER

