



ATTO DEL CONSIGLIO

N. 57 DEL 30/05/2017

Oggetto: VARIANTE AL PPE GUASCO SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL PRG

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di Maggio, per le ore 09:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO	Presente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Presente	MAZZEO DEANNA ELENA	Presente
CRISPIANI STEFANO	Presente	MILANI MARCELLO	Assente
D'ANGELO ITALO	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	PISTELLI LOREDANA	Presente
DURANTI MASSIMO	Presente	PIZZI SIMONE	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	POLENTA MICHELE	Presente
FANESI MICHELE	Presente	PROSPERI FRANCESCO	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	QUATTRINI ANDREA	Presente
FINOCCHI BONA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Assente	SANNA TOMMASO	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA	Presente	TRIPOLI GABRIELLA	Presente
GRAMAZIO ANGELO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
GRELLONI ROBERTO	Presente	VICHI MATTEO	Presente
MANCINELLI VALERIA - Sindaco	Presente		

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.



DELIBERAZIONE N. 57 DEL 30 MAGGIO 2017

DIREZIONE S.U.I.
U.O. ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI
URBANE

OGGETTO: VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL P.R.G..

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 177 del 11.04.2017 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3298899), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all'Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

L'area oggetto di variante è situata in prossimità della Cattedrale di San Ciriaco sulla sommità del Colle Guasco, vincolato quale bene di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497/1939 con D.M. del 5.2.1952 e sorge a lato dello Scalone Nappi contenuta dai muraglioni della salita di San Ciriaco;

L'area, di proprietà comunale, risulta di rilevante interesse storico-monumentale e paesaggistico, oltre che sottoposta a tutela archeologica in quanto corrispondente all'antica città greco-romana e medievale. In particolare, come testimoniano le fonti storiche, già dalla fine del tredicesimo secolo, su di essa sorgeva la chiesa di Santa Maria in cunctis che il Comune di Ancona cedette, intorno al 1490, ai Frati Carmelitani perché la ricostruissero insieme al convento, poi del Carmine;

Nel tempo l'antico complesso ecclesiastico fu rimaneggiato più volte, dapprima ristrutturato, poi parzialmente ricostruito, utilizzato come prigione, poi come ospedale, nonché, dopo l'unità d'Italia, come caserma militare, finché fu distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale;

Nel 1959 il Comune, individuata la necessità di dotare la zona di un pubblico esercizio per visitatori e turisti, concede in uso l'area per la costruzione di un chiosco-bar. Il concessionario, realizza il chiosco con struttura in muratura, secondo un progetto



approvato dall'allora Soprintendenza ai Monumenti e dalla Commissione Edilizia comunale;

In data 28.3.1986 viene presentata, dall'allora concessionario dell'area, domanda di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 e 35 della Legge n. 47/1985 per la realizzazione di opere abusive consistenti in una veranda con struttura metallica in ampliamento del bar esistente, posta a livello della terrazza panoramica;

L'opera abusiva, non ottenendo il parere favorevole di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di sanatoria, in particolare quello della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, non viene legittimata e pertanto, in data 12.11.2015, viene completamente demolita e ripristinato l'originario stato dei luoghi e concluso il procedimento sanzionatorio;

La Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.I.), acquisito il parere favorevole dell'Ufficio Patrimonio rilasciato in data 24.2.2016 prot. n. 27569, con permesso di costruire n. 38/2016 del 15.3.2016, autorizza la ristrutturazione del chiosco al quale, nel tempo, erano stati annessi alcuni locali seminterrati adibiti a vani di servizio, ricavati dalle murature dell'antico monastero. I lavori in particolare, riguardavano opere di demolizione e ricostruzione "fedele" (stessa volumetria, stesse superfici e stessa sagoma) e comprendevano anche il recupero dei volumi interrati esistenti, la riqualificazione dell'area di pertinenza e una complessiva ridistribuzione plano-altimetrica degli spazi;

A seguito degli scavi effettuati sono emersi i resti dell'antica Chiesa e del Monastero e sono stati portati alla luce tre differenti pavimentazioni originali in cotto, poste a quote differenti e frammenti dei setti murari del monastero;

Dopo i ritrovamenti, i lavori vengono interrotti, poiché il progetto di ristrutturazione autorizzato non risulta più realizzabile dato che i reperti archeologici si collocano dove erano previsti i locali di servizio del pubblico esercizio;

Per il prosieguo dei lavori, infatti, si rende necessario individuare ulteriori spazi all'esterno dell'area di sedime e della sagoma preesistenti, per realizzare le sale espositive dove conservare e rendere visitabili i ritrovamenti e dove organizzare gli spazi necessari al mantenimento dell'attività del pubblico esercizio: previsioni non attuabili con la disciplina urbanistica vigente, poiché non riconducibili all'intervento di ristrutturazione edilizia, bensì a quello di nuova costruzione con incremento delle potenzialità edificatorie del lotto;

Nel frattempo, su richiesta della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio delle Marche, viene avviata dall'Ufficio Patrimonio del Comune, con nota del 9.8.2016 prot. n. 109767, la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004, la quale non si è ancora conclusa;

Considerato:



- *che è interesse di questa Amministrazione procedere nella valorizzazione dell'area di proprietà comunale garantendo sia la tutela e la conservazione dei reperti archeologici e sia la permanenza dell'attività economica già esistente, ritenuta un'attrattiva di consolidata frequentazione da parte dei cittadini, nonché per i numerosi visitatori e turisti del sito e della Cattedrale;*
- *che a tal fine, si rende necessario modificare la disciplina urbanistica vigente prevedendo un incremento degli indici edificatori del lotto necessari:*
 - *alla realizzazione di sale espositive che consentano la visitabilità dei reperti;*
 - *alla realizzazione degli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività del pubblico esercizio;*
- *che tale proposta di modifica alla disciplina urbanistica vigente, alla luce delle esigenze sopra esposte, persegue le seguenti finalità di interesse pubblico:*
 - *riqualificazione del sito archeologico favorendo integrazione delle identità storico-culturale, paesaggistica, economica e turistica;*
 - *assicurare la conservazione e una fruizione del sito archeologico, anche attraverso il mantenimento della realtà economica esistente (pubblico esercizio) sull'area pubblica;*
- *che il P.R.G. vigente classifica l'area, di complessivi 1.369 mq., in zona omogenea A-Centro Storico, inserendola nella ZTI-Storica del Guasco, regolata dall'art. 39 delle N.T.A., così distinta:*
 - *per 1.184 mq. come verde pubblico attrezzato art. 28-Verde delle N.T.A.;*
 - *per 185 mq. come zone per la viabilità art. 26 delle N.T.A.;*

Altresì, sull'area è vigente il P.P.E. Guasco-San Pietro, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 224 del 17.6.1999, che la individua come "area con edifici di recente costruzione" regolata dall'art. 3.11 delle N.T.A. (del P.P.E.), che non consente aumento delle superfici utili e della volumetria esistente;

RITENUTO NECESSARIO modificare la disciplina urbanistica vigente come segue:

- *quale modifica al P.R.G. vigente, individuando una nuova Area Progetto Costruita (APC 43-Sito archeologico Chiesa di Santa Maria del Carmine), attraverso la quale disciplinare la riqualificazione dell'area, individuando la superficie utile necessaria per realizzare gli spazi per la conservazione e visitabilità dei reperti archeologici, gli spazi per il pubblico esercizio (U4/4) o attrezzature culturali (U4/20) e quelli per l'ampliamento dei servizi igienici (U4/16) situati a lato dello Scalone Nappi;*
- *quale modifica al PPE Guasco-San Pietro, recependo le modifiche dello strumento generale individuando una nuova Area-sistema di progettazione unitaria (AP 7-Sito archeologico Chiesa di Santa Maria del Carmine), con medesimo perimetro della APC 43 introdotta nel PRG, specificando le caratteristiche planovolumetriche dell'intervento;*



VISTO il progetto di variante al P.P.E. Guasco-SanPietro in variante al P.R.G., elaborato dalla U.O. Attuazione delle Trasformazioni Urbane della Direzione S.U.I., composto dai seguenti elaborati:

- > E01-Relazione tecnica illustrativa;
- > E02-Modifica alla Tav. 7A del P.R.G. vigente;
- > E03-Modifica all'art. 71 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- > E04-Modifica alla Tav. 5 – Zonizzazione edilizia del P.P.E. Guasco–San Pietro;
- > E05-Modifica alla Tav. 6 – Zonizzazione funzionale del P.P.E. Guasco–San Pietro;
- > E06-Tav. 7c-Planovolumetrici nuove edificazioni (Chiesa di Santa Maria del Carmine) del P.P.E. Guasco–San Pietro;
- > E07-Modifica al Titolo IV–Aree sistemi di progettazione unitaria delle N.T.A. del PPE Guasco San Pietro;
- > E08-Verifica compatibilità geomorfologica ed idraulica, a firma del geologo esterno incaricato Roberto Cristiani di Ancona;
- > E09-Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Preso atto:

- che il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 2 con nota in data 30.1.2017 prot. n. 13698, ha trasmesso il parere favorevole di competenza ai sensi della Legge n. 833/1978, senza rilievi;
- che il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona della Regione Marche, con nota del 2.2.2017 prot. n. 16931, ha trasmesso il parere favorevole di compatibilità geomorfologica, espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione: "Gli interventi di recupero e riqualificazione andranno realizzati assumendo tutte le dovute cautele al fine di non produrre effetti negativi sulle condizioni di stabilità delle aree direttamente interessate, nonché di quelle limitrofe";
- che il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona della Regione Marche con nota del 2.2.2017 prot. n. 16931, ha trasmesso l'accertamento della compatibilità idraulica tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011, senza rilievi;
- che con nota dell'11.1.2017 prot. n. 3596, il Comune in qualità di Autorità Procedente (AP) ha richiesto alla Provincia di Ancona, in qualità di Autorità Competente (AC), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (screening di VAS) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, individuando i seguenti Soggetti con Competenza Ambientale (SCA):
 - REGIONE MARCHE-P.F. Green Economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio ambientale (AERCA);
 - VIGILI DEL FUOCO, Comando provinciale di Ancona (AERCA);
 - ARPAM – Azienda Regionale Protezione, Ambientale delle Marche (AERCA);



- *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, Sezione Beni Architettonici e Paesaggistici e Sezione Archeologia*
 - *ASUR n. 7 di Ancona;*
- *che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in qualità di SCA, con nota del 24.2.2017 prot. n. 29540, ha trasmesso parere favorevole con la richiesta di modificare la prescrizione contenuta nella normativa tecnica, nel seguente modo: "Dovrà essere rispettata la valenza monumentale, archeologica e paesaggistica del sito: ogni previsione progettuale sarà subordinata al parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che potrà richiedere, se del caso, anche indagini archeologiche, carotaggi e/o geofisiche non invasive preliminari alla progettazione definitiva, in base all'art. 28 co. 4 D. Lgs. 42/2004, con le modalità previste dall'art. 25 D. Lgs. 50/2016";*
- *che l'Autorità Competente, alla luce dei pareri degli SCA pervenuti e degli approfondimenti svolti, con nota del 30.3.2017 prot. n. 48475 ha trasmesso la Determina del Dirigente Settore IV-Area Governo del Territorio n. 396 del 28.3.2017, con la quale ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, escludendo dalla procedura di VAS lo strumento urbanistico in oggetto;*
- *che il rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VAS contiene le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere i criteri di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2008;*
- *che sono state trascritte nella normativa tecnica della variante (Elaborato 03-Modifica all'art. 71 delle N.T.A.) le prescrizioni rilasciate sui pareri espressi dal Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona della Regione Marche e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, sopra riportate;*

PRESO ATTO altresì, che sulla presente proposta non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto l'impegno per il deposito e la pubblicazione della variante sarà assunto con successiva specifica determinazione del Dirigente;

ASSUNTO il parere della II Commissione consiliare espresso in data¹

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'Arch. Giacomo Circelli, Dirigente della Direzione S.U.I. (Sportello Unico Integrato già S.U.A.P. e S.U.E.P.) (Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio), il quale ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

¹ 2^ Commissione parere del 15/05/2017



ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1. *Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Di adottare, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale urbanistica n. 34/1992, la VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL P.R.G., illustrata nei seguenti elaborati di progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:*
 - *E01-Relazione tecnica illustrativa;*
 - *E02-Modifica alla Tav. 7A del P.R.G. vigente;*
 - *E03-Modifica all'art. 71 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - *E04-Modifica alla Tav. 5 – Zonizzazione edilizia del PPE Guasco–San Pietro;*
 - *E05-Modifica alla Tav. 6 – Zonizzazione funzionale del PPE Guasco–San Pietro;*
 - *E06-Tav. 7c-Planovolumetrici nuove edificazioni (Chiesa di Santa Maria del Carmine) del P.P.E. Guasco–San Pietro;*
 - *E07-Modifica al Titolo IV–Aree sistemi di progettazione unitaria delle NTA del PPE Guasco San Pietro;*
 - *E08-Verifica compatibilità geomorfologica ed idraulica;*
 - *E09-Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;*
3. *Di dare atto che l'impegno di spesa, necessario per la pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante su tre quotidiani verrà assunto con successivo Atto dirigenziale;*
4. *Di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere al deposito e alla pubblicazione della presente Variante, e agli altri adempimenti conseguenti ai sensi delle leggi vigenti;*
5. *Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giacomo Circelli;*
6. *Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

IL CONSIGLIO COMUNALE



ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL P.R.G..>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 15/05/2017 ;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	29	
Favorevoli:	19	
Contrari:	1	Tombolini
Astenuti:	5	Diomedi, Gambacorta, Crispiani, Quattrini, Prosperi
Non partecipanti al voto:	4	Berardinelli, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

Il Sindaco in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento propone al Consiglio di votare l'Immediata eseguibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	29	
Favorevoli:	19	
Contrari:	0	
Astenuti:	2	Quattrini, Prosperi
Non partecipanti al voto:	8	Tombolini, Berardinelli, Diomedi, Gambacorta, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna



DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- E01-Relazione tecnica illustrativa;
- E02-Modifica alla Tav. 7A del P.R.G. vigente;
- E03-Modifica all'art. 71 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- E04-Modifica alla Tav. 5 – Zonizzazione edilizia del P.P.E. Guasco–San Pietro;
- E05-Modifica alla Tav. 6 – Zonizzazione funzionale del PPE Guasco–San Pietro;
- E06-Tav. 7c-Planovolumetrici nuove edificazioni (Chiesa di Santa Maria del Carmine) del PPE Guasco–San Pietro;
- E07-Modifica al Titolo IV–Aree sistemi di progettazione unitaria delle NTA del PPE Guasco San Pietro;
- E08-Verifica compatibilità geomorfologica ed idraulica;
- E09-Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio.



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3298899/323 DEL 6 APR 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL PRG

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIREZIONE SUI

UFF.:

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 5/4/17

Il Responsabile

Visto l'art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA'
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta ~~COMPORTA~~ / NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 5/4/17

Il Dirigente

Giacomo Circelli

Deliberazione n. 52 del 30/5/2017



PROPOSTA N. 329889/323 DEL 6 APR 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL PRG

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente

DICHIARA

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

Data 5/6/17

Il Dirigente
Giacomo Circelli



PROPOSTA N.

3298899/323

del

6 APR 2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

1) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

2) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente
Giacomo Circelli

Deliberazione n. 57 del 30/5/2017



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 329 8899/323 del - 6 APR 2017.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente
Giacomo Circelli

Deliberazione n. 57 del 30/5/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PELOSI SIMONE

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

12 GIU 2017

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Consiglio
(Avv. Viviana Valletta)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30/05/2017

ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E
ARREDO URBANO, EDILIZIA
STORICO MONUMENTALE,
SPORT | <input type="checkbox"/> DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA' URBANA,
PROGETTI SPECIALI | <input type="checkbox"/> DIREZIONE SUI - SPORTELLO
UNICO INTEGRATO SUAP E
SUEP (GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUTTIVA E COMMERCIO) |
| <input type="checkbox"/> CENTANNI CLAUDIO | <input type="checkbox"/> FRONTALONI ERMANNO | <input type="checkbox"/> CIRCELLI GIACOMO - 10601 |
| | <input type="checkbox"/> PASTORE MARCO - 10022 | |