

ALL.B**ELENCO ARTICOLI FORNITURA DI MINUTERIA PER ASILI NIDO E CUCINE COMUNALI**

Le colonne "B" e "D" riportano le caratteristiche generali, la colonna "E" indica i requisiti degli articoli da fornire. La colonna "F" indica il modello "o equivalente" per identificare lo standard qualitativo richiesto e garantire la impilabilità, modularità e omogeneità con il materiale in dotazione agli Asili e alle Cucine Comunali.

A	B	C	D	E	F
Pos	Descrizione Fornitura	QTA'	Ulteriore Descrizione	Requisiti	Marca-Modello
1	BICCHIERE IN POLICARBONATO	120	160ml c.ca - interno liscio	impilabilità con modello indicato /equivalente	Cambro Camwer 500CW
2	BICCHIERE IN VETRO CL.9 (70mm. H x 60mm L)	180	in vetro tipo infrangibile	impilabilità con modello indicato /equivalente	Amalfi Duralex
3	BICCHIERE DA CAFFE	36	in vetro tipo infrangibile	impilabilità con modello indicato /equivalente	Paini Liscio
4	BOLO (TAZZA) DIAM 14,5 CERAMICA BIANCA	6	cm 7,5h	impilabilità con modello indicato /equivalente	Saturnia Linea Tivoli
5	BROCCA PER ACQUA DA LT.1/2	36	in vetro		Bistrot Fidenza
6	BROCCA PER ACQUA DA LT.1/4	90	in vetro		Bistrot Fidenza
7	CALOTTA PORCELLANA BIANCA CM18	96	cm 5h	impilabilità con modello indicato /equivalente	Saturnia Linea Tivoli
8	CARRELLO DI SERVIZIO	2	3 ripiani in polipropilene - 4 ruote piroettanti dim 96x41x83h c.ca		Cambro BC331KD
9	CARRELLO DI SERVIZIO	1	3 ripiani in polipropilene - 4 ruote piroettanti dim 101x541x95h c.ca		Cambro BC340KD
10	CESTINO PER PANE	21	Vimini tondo TPC naturale 21x6H		
11	COLTELLO MANICO PLASTICA CM 11	76	Lama Acciaio Inox parte liscia parte seghettata		Inox Bonomi art300
12	COPPETTA PER MACEDONIA CM 10	96	in vetro	impilabilità con modello indicato /equivalente	Pasabhace Coppa Chef

13	CUCCHIAINO INOX DA DOLCE	36	inox 18/10		Abert Boston
14	CUCCHIAIO DA FRUTTA INOX 18/10	96	inox 18/10		Abert Boston
15	FORBICI DA CUCINA TIPO PROFESSIONALE	18	inox 18/10		Jo cm22 Svanera Bianca
16	FORCHETTA DA FRUTTA INOX 18/10	120	inox 18/10		Abert Boston
17	MESTOLO CON BECCO A VERSARE UNIPEZZO	18	INOX DIAM 6,5 LUNGHEZZA 30 CM		Tipo PADERNO 11969-06
18	PELAPATATE MANUALE IN ACCIAIO INOX	51	inox 18/10		SANELLI CASTOR
19	PIATTO FONDO IN PORCELLANA PESANTE BIANCA	24	1^ SCELTA 23,5cm x 3,5cm h	impilabilità con modello indicato /equivalente	Saturnia Linea Tivoli
20	PIATTO FRUTTA IN PORCELLANA PESANTE BIANCA	36	1^ SCELTA 20cm x 2,2cm h	impilabilità con modello indicato /equivalente	Saturnia Linea Tivoli
21	PIATTO PIANO IN PORCELLANA PESANTE BIANCA	60	1^ SCELTA 23,5cm x 3cm h	impilabilità con modello indicato /equivalente	Saturnia Linea Tivoli
22	MOLLE PER SPAGHETTI INOX PESANTE	2	Inox 18/10		Motta
23	TOVAGLIA COTONE PESANTE H 140 X cm 180	16	scacchi colore rosso, 100% Cotone, gr/m2 185-190 comprensiva di orlo		
24	TOVAGLIA COTONE PESANTE H 110 X 110 CM	62	scacchi colore rosso, 100% Cotone, gr/m2 185-190 comprensiva di orlo		
25	TOVAGLIA COTONE PESANTE CIRCOLARE CM 160	12	scacchi colore rosso, 100% Cotone, gr/m2 185-190 comprensiva di orlo		
26	VASSOIO INOX RETTANGOLARE 30X23	13	Inox 18/10		
27	VASSOIO INOX RETTANGOLARE 23X17	19	Inox 18/10		

28	ZUPPIERA INOX CON MANICI DA CM 24	8	Inox 18/10		PINTINOX
29	TAZZA DA TE' CON MANICO	48	Ceramica Bianca		
30	THERMOS CORPO INOX LT	6	1,5 LT in acciaio inox interno/esterno tappo a svitare doppia camera		
31	COPERCHIO INOX GN 1/1 CON GUARNIZIONE	46	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
32	COPERCHIO INOX GN 2/3 CON GUARNIZIONE	5	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
33	COPERCHIO INOX G/N 1/2 CON GUARNIZIONE	12	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
34	MINIPIMER DOMESTICO	5	750watt Frusta acciaio-tritatutto-bicchiere 13500rpm lavabile in lavastoviglie		Braun Multiquick 5 VARIO MQ5035
35	BILANCIA ELETTRONICA PER ALIMENTI DA BANCO 15KG	2	CE-M prima verifica inclusa validità 3 anni - piatto inox 280x325 - portata Max 6/15 d (g) 2/5 - batteria ricaricabile		SCALE HOUSE APN15
36	PIETANZIERA INOX X MELFORM MALINETTE	25	Con coperchio - DIAM. CM 11 X 6H - Acciaio Inox 18/10	impilabilità con modello indicato /equivalente	PINTINOX
37	COLTELLO SPELUCCHINO	19	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
38	CONTENITORE INOX G/N 1/6 16,2X17,6X6,5H	6	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
39	CONTENITORE INOX G/N 1/2 26,5X32,5X15H	3	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
40	CONTENITORE INOX G/N 1/2 26,5X32,5X6,5H	3	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
41	COPERCHIO INOX GN 1/6 CON GUARNIZIONE	6	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
42	COPERCHIO INOX G/N 1/2 CON GUARNIZIONE	6	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A

43	PADELLA INADERENTE PER COMUNITA CM40	7	Svasata inaderente rivestimento TEFLON PLATINUM PLUS - H CM 8,5 SPESSORE 5MM		Agnelli
44	CONTENITORE DA TRASPORTO MONOPASTO	1	Isotermico in polipropilene espans con CO2 senza CFC e HCFC, idoneo ad USO ALIMENTARE, - 40+120°C spessore pareti 25mm, densità EPP 33 gr/lt, peso 230gr	Compatibile con gavettino pintinox tondo diam mm120 x mm60h	POLIBOX - DOMUS ART. P10100DB
45	STROFINACCIO DA CUCINA CM100X50 CIRCA	110	100% cotone 200g/m2 colore bianco		
46	GUARNIZIONE PER CAMBRO UPC 400	12		impilabilità con modello indicato /equivalente	Cambro UPC 400
47	PASSAVERDURE MANUALE INOX DIAMETRO 32	1	acciaio inox 18/10		
48	BROCCA PER ACQUA DA LT 1	4	in vetro		Bistrot Fidenza
49	CUCCHIAINO INOX DA CAFFE	24	inox 18/10		Abert Boston
50	PADELLA INADERENTE PER COMUNITA CM 24	1	Svasata inaderente rivestimento TEFLON PLATINUM PLUS - H CM 6,5 SPESSORE 5MM		Agnelli
51	TAGLIERE IN POLIETILENE ALIMENTARE 40X25H2 C/BATTUTA	1	Colore Giallo		
52	TAGLIERE IN POLIETILENE ALIMENTARE 40X25H2 C/BATTUTA	3	Colore Bianco		
53	LAMA A CROCE TRITAGRATTUGIA FIMAR 12T/-T	1	PER FIMAR 12T/-T		
54	FRUSTA PER DOLCI INOX	2	6 Fili con gancio sul manico L.cm. 28,5 circa		Tipo PADERNO 48278-19
55	COLTELLO PANE CM32	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
56	COLTELLO PANE CM24	2	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
57	COLTELLO FRANCESE CM33	2	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde

58	COLTELLO CUCINA CM30	2	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
59	COLTELLO CUCINA CM24	2	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
60	COLTELLO COSTATA CM12	4	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
61	COLTELLO AFFETTARE CM24	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
62	COLTELLO AFFETTARE CM33	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
63	COLTELLO OVALE CM30	2	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
64	COLTELLO VERDURA	6	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
65	COLTELLO SPATOLA HAMBURGER	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
66	COLTELLO FRANCESE SEGHETTATO CM33	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
67	COLTELLO COLPO CM28	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
68	COLTELLO LARGO CM22	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
69	COLTELLO SALATO CM30	1	acciaio inox - HRC MIN.54-MAX.60 - impugnatura ergonomica, antiscivolo, atossico - lavabile in lavastoviglie	impilabilità con modello indicato /equivalente	Sanelli - Premana Manico Verde
70	PATTUMIERA ACCIAIO LT 70	2	Tonda Inox 304 a tenuta con carrello e coperchio movimento a pedale		
71	CARRELLO DI SERVIZIO	1	Acciaio Inox 18/10 struttura portante tubolare 2 ripiani a forma di vassoio arrotondati nel bordo, insonorizzati e ruote in gomma con paracolpi piroettanti di cui 2 con		
72	CARRELLO DI SERVIZIO	1	Acciaio Inox 18/10 struttura portante tubolare 3 ripiani a forma di vassoio arrotondati nel bordo, insonorizzati e ruote in gomma con paracolpi piroettanti di cui 2 con		

73	FORBICI DA CUCINA TIPO PROFESSIONALE	10	inox 18/10		Fiskars COD 1000819 arancione lama seghettata
74	BICCHIERI ACQUA IN VETRO	36	cl17 tipo infrangibile	impilabilità con modello indicato /equivalente	Bormioli Rocco Mod Siena 17cl
75	TERMOMETRO DIGITALE C/SONDA	3	per HACCP IP54 - Range - 40+200°C- risoluzione 0,1°- con filo cm 100 c.ca spillone con sensore NTC		TFA-DOSTMANN P300W
76	TERMOMETRO DIGITALE TIPO PENNA POCKET	3	per HACCP IP56 - Range - 40+200°C- risoluzione 0,1°- sensore NTC		TFA-DOSTMANN POCKET DIGITEMP
77	CONTENITORE INOX G/N 1/4 16,2X26,5X6,5H	2	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
78	CONTENITORE INOX G/N 1/6 16,2X17,6X6,5H	4	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
79	CONTENITORE INOX G/N 1/6 16,2X17,6X10H	2	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
80	CONTENITORE INOX G/N 1/9 10,8X17,6X6,5H	2	AISI 304	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
81	COPERCHIO INOX GN 1/4 CON GUARNIZIONE	2	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
82	COPERCHIO INOX GN 1/6 CON GUARNIZIONE	2	AISI 304 GUARNIZIONE + VALVOLA + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
83	COPERCHIO INOX GN 1/9	2	AISI 304 + DICH. UTILIZZO	Certificazione uso coperchio guarnizione in silicone resistente fino ad una temperatura di 230°C impilabilità con modello indicato-equivalente	GN MORI 2A
84	MIXER AD IMMERSIONE PROFESSIONALE	4	Con Accessori acciaio Inox: (MESCOLATORE 400MM e FRUSTA DA 350MM) - 400W - 2500-11000RPM. Peso netto 4,5KG c.ca		Fimar FX/40
85	CONTENITORI ISOTERMICI	2	dim 46x63,3x62 - per trasporto contenitori GN - struttura monoblocco in polietilene + isolante poliuretano espanso, guarnizione rimovibile, marcatura	impilabilità con modello indicato /equivalente	Cambro UPC 400
86	GUARNIZIONE PER CAMBRO UPC 400	5			
87	CARRELLO PER CAMBRO	1	CD400		